

kód výrobku	Název výrobku (součástí je)	VÝKON 80/60°C TOP/TV	POPIS	cena 2024 bez DPH	Recyklační poplatek	EAN	Energetická třída – ohřev vody	Deklarovaný zážehový profil	Energetická třída – vytápění
PRŮTOKOVÝ OHŘEV VODY, nástěnný, kondenzační									
3301771	ALTEAS ONE+ NET 24 (Wi-Fi a Sensys HD)	21,5 / 24,9 kW	Regulační rozsah 1:10. Topení a ohřev TV průtokem. Nerezový výměník XtraTech plno průtočný. Nízkoemisní spalování (NOx<25 mg/kWh), připraveno pro „20% H2“. Tichý provoz, optimalizace zapalovacího cyklu, adaptace spalování, optimalizace teploty a výkonu kotle, optimalizace výkonu čerpadla. Ohřev teplé vody s možností časového programu. Designové provedení – černá barva, tvrzené sklo. Dotykový displej. SOUČÁSTI: integrovaná wifi brána pro ovládání telefonem, pokojový regulátor SENSYS HD.	50 280 Kč	57 Kč	3234090869491	A	XL	A+
3301772	ALTEAS ONE+ NET 30 (Wi-Fi a Sensys HD)	27,5 / 28,7 kW		53 500 Kč	57 Kč	3234090869507	A	XL	A+
3301773	ALTEAS ONE+ NET 35 (Wi-Fi a Sensys HD)	30,3 / 33,1 kW		57 520 Kč	57 Kč	3234090869514	A	XXL	A+
3301777	GENUS ONE+ WIFI 24 (Wi-Fi)	21,5 / 24,9 kW	Regulační rozsah 1:10. Topení a ohřev TV průtokem. Nerezový výměník XtraTech plno průtočný. Nízkoemisní spalování (NOx<25 mg/kWh), připraveno pro „20% H2“. Tichý provoz, optimalizace zapalovacího cyklu, adaptace spalování, optimalizace teploty a výkonu kotle, optimalizace výkonu čerpadla. Ohřev teplé vody s možností časového programu. Dotykový displej. SOUČÁSTI: integrovaná wifi brána pro ovládání telefonem.	42 790 Kč	57 Kč	3234090869552	A	XL	A
3301778	GENUS ONE+ WIFI 30 (Wi-Fi)	27,5 / 28,7 kW		45 480 Kč	57 Kč	3234090869569	A	XL	A
3301779	GENUS ONE+ WIFI 35 (Wi-Fi)	30,3 / 33,1 kW		49 460 Kč	57 Kč	3234090869477	A	XXL	A
3302123	CLAS ONE WIFI 24 (Wi-Fi)	21,5 / 24,9 kW	Regulační rozsah 1:8. Topení a ohřev TV průtokem. Nerezový výměník XtraTech plno průtočný. Nízkoemisní spalování (6 tř. NOx, připraveno pro „20% H2“). Tichý provoz, optimalizace teploty a výkonu kotle, nízkoenergetické čerpadlo. Funkce Comfort ohřevu TV. Jednoduché ovládání tlačítky. SOUČÁSTI: integrovaná wifi brána pro ovládání telefonem.	38 300 Kč	57 Kč	3234090881264	A	XL	A
3302124	CLAS ONE WIFI 30 (Wi-Fi)	27,5 / 28,7 kW		41 095 Kč	57 Kč	3234090881257	A	XL	A
3302125	CLAS ONE WIFI 35 (Wi-Fi)	30,3 / 33,1 kW		43 100 Kč	57 Kč	3234090881240	A	XXL	A
3301637	CARES S 24	19,6 / 23,0 kW	Regulační rozsah 1:5. Topení a ohřev TV průtokem. Nerezový výměník plno průtočný. Nízkoemisní spalování (6. třída NOx). Optimalizace teploty a výkonu kotle, nízkoenergetické čerpadlo. Funkce Comfort ohřevu TV. Jednoduché ovládání.	33 920 Kč	57 Kč	3234090867565	A	XL	A
3301638	CARES S 30	23,6 / 25,6 kW		36 200 Kč	57 Kč	3234090867558	A	XL	A
PRŮTOKOVÝ OHŘEV VODY, nástěnný, atmosferický – KOMÍNOVÉ PŘÍKONÍ									
3301313	CLAS X 24 CF EU	23,2 / 24,4 kW	Topení a ohřev TV průtokem. Vodou chlazený hořák, nízkoemisní spalování (6. třída NOx). Optimalizace teploty a výkonu kotle, nízkoenergetické čerpadlo. Funkce Comfort ohřevu TV. Jednoduché ovládání. <i>POZOR: použití může být omezeno platnými předpisy!</i>	28 580 Kč	57 Kč	5414849775251	B	XL	C
3301314	CLAS X 28 CF EU	26,6 / 26,6 kW		29 840 Kč	57 Kč	5414849775268	B	XL	C
INTEGROVANÝ ZÁSObNÍK PRO OHŘEV VODY, nástěnný, kondenzační									
3302127	CLAS B ONE WIFI 24 (Wi-Fi)	21,5 / 24,9 kW	Regulační rozsah 1:8. Topení a ohřev TV s integrovaným NEREZOVÝM zásobníkem 2x20 litrů. Nerezový výměník XtraTech plno průtočný. Nízkoemisní spalování (6. tř. NO), připraveno pro „20% H2“. Tichý provoz. Optimalizace teploty a výkonu kotle. Nízkoenergetické čerpadlo. Ohřev teplé vody prostřednictvím deskového výměníku a nabíjecího čerpadla = nadstandardním množstvím TV. Možnost cirkumace TV. Jednoduché ovládání. SOUČÁSTI: integrovaná wifi brána pro ovládání telefonem.	54 050 Kč	57 Kč	3234090881226	A	XL	A
3302128	CLAS B ONE WIFI 35 (Wi-Fi)	30,3 / 33,1 kW		60 170 Kč	57 Kč	3234090881219	A	XL	A
TOPENÍ / TOPENÍ A OHŘEV VODY V EXTERNÍM ZÁSObNÍKU – nástěnný, kondenzační									
3301027	GENUS ONE SYSTEM 24	21,5 / 24,9 kW	Regulační rozsah 1:10. Topení a ohřev TV v externím zásobníku. Nerezový výměník XtraTech plno průtočný. Nízkoemisní spalování (6. tř. NOx). Adaptace spalování, optimalizace teploty a výkonu kotle, modulovaný výkon čerpadla. Kondenzace i při ohřevu TV. Ohřev teplé vody s možností časového programu. Dotykový displej. SOUČÁSTI: Třícestný ventil TOP/TV, NTC čidlo zásobníku.	41 100 Kč	57 Kč	5414849691957			A
3302514	GENUS ONE+ SYSTEM 24 – k dispozici od 06.2024	21,5 / 24,9 kW	Regulační rozsah 1:10. Topení a ohřev TV v externím zásobníku. Nerezový výměník XtraTech plno průtočný. Nízkoemisní spalování (NOx<25 mg/kWh), připraveno pro „20% H2“. Tichý provoz, optimalizace zapalovacího cyklu, adaptace spalování, optimalizace teploty a výkonu kotle, optimalizace výkonu čerpadla. Kondenzace i při ohřevu TV. Ohřev teplé vody s možností časového programu. Dotykový displej. SOUČÁSTI: Třícestný ventil TOP/TV, NTC čidlo zásobníku.	42 100 Kč	57 Kč	5411692090388			A
3302515	GENUS ONE+ SYSTEM 30	27,5 / 28,7 kW		44 420 Kč	57 Kč	5411692090418			A
3302516	GENUS ONE+ SYSTEM 35	30,3 / 33,1 kW		46 500 Kč	57 Kč	5411692090425			A
3301031	CLAS ONE SYSTEM 24	21,5 / 24,9 kW	Regulační rozsah 1:8. Topení a ohřev TV v externím zásobníku. Nerezový výměník XtraTech plno průtočný. Nízkoemisní spalování (6. tř. NOx). Optimalizace teploty a výkonu kotle, modulovaný výkon čerpadla. Kondenzace i při ohřevu TV. Ohřev teplé vody s možností časového programu. Dotykový displej. SOUČÁSTI: Třícestný ventil TOP/TV, NTC čidlo zásobníku.	36 710 Kč	57 Kč	5414849691995			A
3301032	CLAS ONE SYSTEM 35	30,3 / 33,1 kW		39 870 Kč	57 Kč	5414849692008			A
3301636	CARES S SYSTEM 24	19,6 / 23 kW	Regulační rozsah 1:5. Topení a ohřev TV v externím zásobníku. Nerezový výměník plno průtočný. Nízkoemisní spalování (6. třída NOx). Optimalizace teploty a výkonu kotle, nízkoenergetické čerpadlo. Funkce Comfort ohřevu TV. Jednoduché ovládání tlačítky. SOUČÁSTI: Třícestný ventil TOP/TV, NTC čidlo zásobníku.	33 410 Kč	57 Kč	5414849972148			A
3060753	BCH CD1 120 EE ARI		Zásobník pro ohřev teplé vody: 124 L, 0,96 m ² , nepřímoohřevný, pro postavení na zem. Doporučeno pro kotle Ariston SYSTEM	13 990 Kč	86 Kč	5414849918221	C		

kód výrobku	Název výrobku (součástí je)	VÝKON 80/60°C TOP/TV	POPIS	cena 2024 bez DPH	Recyklační poplatek	EAN	Energetická třída – ohřev vody	Deklarovaný zátěžový profil	Energetická třída – vytápění
SESTAVY kotlů a zásobníků – zvýhodněné sety									
sestava 1 – GENUS	SESTAVA GENUS ONE GREEN	21,5 / 24,9 kW	kotel GENUS One System 24 (3301027) + zásobník BCH CD1 120 (3060753) + termostat Sensys HD (3319467) + venkovní čidlo (3318588)	51 800 Kč	57 +1,50 Kč	xxx			A
sestava 2 – GENUS ONE+	SESTAVA GENUS ONE+ GREEN – OD 06.2024	21,5 / 24,9 kW	Kotel GENUS ONE+ SYSTEM 24 (3302514) + zásobník BCH CD1 120 EE ARI (3060753) + termostat Sensys HD (3319467) + venkovní čidlo (3318588)	52 800 Kč	57 +1,50 Kč	XXX			
sestava 3 – CLAS	SESTAVA CLAS ONE GREEN	21,5 / 24,9 kW	kotel CLAS One System 24 (3301031) + zásobník BCH CD1 120 (3060753) + termostat Sensys HD (3319467) + venkovní čidlo (3318588)	47 410 Kč	57 +1,50 Kč	xxx			A
sestava 4 – CARES S	SESTAVA CARES S GREEN	19,6 / 23 kW	Kotel CARES S SYSTEM 24 (3301636) + zásobník BCH CD1 120 EE ARI (3060753) + termostat Sensys HD (3319467) + venkovní čidlo (3318588)	44 210 Kč	57 +1,50 Kč	XXX			
REGULACE – pokojové termostaty									
3318588	Venkovní čidlo		Ekvitermní regulace, provedení drát	350 Kč		5414849297760			
3319116	CUBE		Pokojevý regulátor/termostat e-BUS, modulační, jednoduché ovládání, obvykle jako 2. v systému	2 190 Kč	1,50 Kč	5414849718555			
3319467	SENSYS HD – bílý		Pokojevý regulátor/termostat e-BUS, modulační, barevný displej, CZ komunikace, časový program TOP a TV	3 350 Kč	1,50 Kč	5414849947412			
3319468	SENSYS HD – černý			3 350 Kč	1,50 Kč	5414849947429			
3319643	SENSYS HD NET		Termostat SENSYS HD (3319467) včetně komunikační brány Wi-Fi (3319089) pro ovládání telefonem	5 760 Kč	1,50 Kč	5414849989412			
3319089	ARISTON NET LIGHT GATEWAY		Wi-Fi brána	3 285 Kč		5414849655010			
REGULACE TOPNÝCH OKRUHŮ – příslušenství									
3318620	MGz I EVO – hydraul. modul 1× čerpadlový		Hydraulický modul pro rychlou montáž: anuloid s odvzdušněním a odkalením, dle typu čerpadla, směšovače, včetně regulace a teplotních čidel. Smontováno a prokabelováno. Vše ve skříni, barva bílá včetně dvířek, pro instalaci na stěnu.	14 880 Kč		5414849284814			
3318621	MGz II EVO – hydraul. modul 2× čerpadlový			22 990 Kč		5414849284821			
3318622	MGz III EVO – hydraul. modul 3× čerpadlový			29 550 Kč		5414849284739			
3318624	MGm II EVO – hydr. modul 1× čerpadlový, 1× směšovaný			29 990 Kč		5414849284807			
3318625	MGm III EVO – hydr. modul 1× čerpadlový, 2× směšovaný			39 890 Kč		5414849284722			
3318628	ZONE Manager KIT – regulace top. okruhů		Regulace TO – max. sestava: 1× čerpadlový a 2× směšovaný, včetně teplotních čidel. Montáž na zeď.	4 330 Kč		5414849298187			
3318636	Multifunkční CLIP IN – multifunkční regulace		Regulace TO (max. 3× čerpadlový nebo 3× zónový ventil) nebo SOLAR regulace. Montáž na zeď. Bez teplotních čidel.	2 040 Kč		5414849298163			
ZÁKLADNÍ PRVKY ODKOURENÍ – příslušenství									
3318073	SADA HORIZONTÁLNÍ PŘES STĚNU 60/100 – s kolenem 90°		Koleno 90° – 60/100 na kotel, bez RO, trubka 1m s koncovkou na fasádu, 2× krytka průchodu, objímka	1 960 Kč		5414849372122			
3318074	SADA HORIZONTÁLNÍ PŘES STĚNU 60/100 – SVISLÉ PŘIPOJENÍ		Kotlová hlavice svislá, trubka 1m s koncovkou na fasádu, 2× krytka průchodu, objímka	1 870 Kč		5411692536176			
3318079	REDUKCE KOTLOVÁ ø60/100 – svislé připojení		Hlavice 60/100, objímka – svislé napojení na kotel, svislé pokračování	800 Kč		5411692536121			
3318095	REDUKCE KOTLOVÁ ø60/100 < ø80/125		Hlavice – redukce koncentrická, objímka – pouze do svislého napojení	880 Kč		5411692535964			
3318369	REDUKCE KOTLOVÁ ø60/100 < 2× ø80		Hlavice redukce – 2× D80, objímka	620 Kč		5411692676056			
3318895	REDUKCE KOTLOVÁ ø60/100 – koleno 90°		Koleno 90° bez revizního otvoru přímo na kotel, objímka	800 Kč		5414849546714			
INSTALAČNÍ příslušenství									
3318225	UZÁVÍRACÍ VENTILY TOPENÍ – sada		kulové ventily rohové, 2×3/4" – topení, hloubkově stavitelná trubka (mimo CLAS B)	830 Kč		5414849132337			
3318317	NTC ČIDLO PŘÍLOŽNÉ PRO TV – předehřev TV		Kotle s průtokovým ohřevem vody, kontrola předehřáté vody např. solár, domácí FVE např. solár, FV bojler	290 Kč		5414849132436			
3318334	PROPOJOVACÍ SADA KOTEL – ZÁSOBNÍK BCH 120		Propojovací trubky ohebné s izolací, expanze TV 4 L s držákem, pojistný ventil se sifonem. Bez uzávěrů, doporučení objednat s 3318228.	6 600 Kč		5414849132443			
3318434	INSTALAČNÍ ŠABLONA S UZÁVĚRY – CLAS B		pevná maketa, kulové ventily 2× topení, 2× TV a 1× plyn, trubky do zdi (jen CLAS B)	3 320 Kč		5414849043916			
3318435	SADA UZÁVÍRACÍCH VENTILŮ – CLAS B		kulové ventily přímé, 2×3/4", 2×1/2" a 1×3/4", hloubkově stavitelná trubka (jen CLAS B)	1 840 Kč		5414849043930			
3318485	NTC ČIDLA SOLÁRNÍ REGULACE – sada		NTC čidlo solárního kolektoru (1×) a zásobníku (1×): pouze v kombinaci s Multifunkční CLIP IN (3318636).	1 800 Kč		3234090784985			

kód výrobku	Název výrobku (součástí je)	VÝKON 80/60°C TOP/TV	POPIS	cena 2024 bez DPH	Recyklační poplatek	EAN	Energetická třída – ohřev vody	Deklarovaný zářivý profil	Energetická třída – vytápění
KOTLE PRO KASKÁDY – nástěnný, kondenzační									
3581564	GENUS PREMIUM EVO HP 45 EU	39,8 kW	Topení a ohřev TV v externím zásobníku. Nerezový výměník. Nízkoemisní spalování (6. třída NOx). Optimalizace teploty a výkonu kotle. Max. tlak 4 bar. SOUČÁSTÍ: oběhové čerpadlo. NENÍ součástí: expanze. VHODNÉ DO KASKÁDY.	69 150 Kč	57 Kč	5414849546325			A
3581565	GENUS PREMIUM EVO HP 65 EU	63,9 kW		89 440 Kč	57 Kč	5414849546332			A
3581566	GENUS PREMIUM EVO HP 85 EU	84,5 kW	Topení a ohřev TV v externím zásobníku. Nerezový výměník. Nízkoemisní spalování (6. třída NOx). Optimalizace teploty a výkonu kotle. Max. tlak 6 bar. NENÍ součástí: kotlové čerpadlo a expanze. VHODNÉ DO KASKÁDY.	103 320 Kč	57 Kč	5414849546349			bez požadavku
3581567	GENUS PREMIUM EVO HP 100 EU	94,1 kW		111 880 Kč	57 Kč	5414849546356			bez požadavku
3581568	GENUS PREMIUM EVO HP 115 EU	115,8 kW		133 300 Kč	57 Kč	5414849546363			bez požadavku
3581569	GENUS PREMIUM EVO HP 150 EU	148,5 kW		157 890 Kč	57 Kč	5414849546370			bez požadavku
KOTLE HP – příslušenství									
3726561	ČERPADLO MODULAČNÍ EVO HP 85-100		PARA 30-180/9-87/iPWM1-9 včetně montážního materiálu a připojení elektro	7 714 Kč		5411692067472			
3726562	ČERPADLO MODULAČNÍ EVO HP 115-150		PARA MAXO 30-180-08-F21-U06 včetně montážního materiálu a připojení elektro	13 694 Kč		5411692067519			
3590436	3CESTNÝ VENTIL – EVO HP 45-65		3cestný ventil a NTC čidlo, montážní materiál	6 930 Kč		5414849358423			
3590437	3CESTNÝ VENTIL – EVO HP 85-100			6 930 Kč		5414849358430			
3590438	3CESTNÝ VENTIL – EVO HP 115-150			6 930 Kč		5414849358447			
3580784	KOTLOVÁ HLAVICE – 80/125<2X80		rozdělovač – pouze kotle HP EVO 45-65	1 790 Kč		5414849046481			
12076281	KOTLOVÁ HLAVICE – 2×100>110/150		slučovač – pouze kotle HP EVO 85-100-115	3 930 Kč		5414849071230			
	NOSNÁ KONSTRUKCE – kotle v řadě		sestava dle počtu kotlů v kaskádě – na DOTAZ						
	NOSNÁ KONSTRUKCE – kotle zády		sestava dle počtu kotlů v kaskádě – na DOTAZ						
	HYDRAULICKÉ PRVKY KASKÁDY		sestava dle počtu kotlů v kaskádě – na DOTAZ						
KOTLE HP – kaskádní regulace									
171237	VENKOVNÍ ČIDLO QAC 34.101 – kaskáda		Kaskáda kotlů HP	680 Kč		5414849168435			
3024175	NTC ČIDLO PŘÍLOŽNÉ QAD 36/101 – topný okruh		Kaskáda kotlů HP – anuloid nebo topný okruh	840 Kč		5414849286832			
3318642	PŘEVODNÍK CoCo – komunikace Siemens		Komunikace s regulací kaskády Siemens RVS: instalace do každého kotle	1 200 Kč		5414849336797			
3590865	RVS 43+AVS 75+WH BOX REGULÁTOR kaskády v rozvaděči		V rozvaděči usazená regulace, včetně rozšiřujícího modulu a ovládacího panelu, propojení a konektorů: kaskáda a max. 1× okruh ČO, 1× SM a 1× TV. Smontováno a prokabelováno. Instalace na stěnu. Smontováno a prokabelováno. Instalace na stěnu. Bez teplotních čidel.	16 866 Kč		5,41169E+12			
3590868	AVS 75+WH BOX REGULÁTOR – rozšíření pro RVS 43		Rozšíření RVS regulátoru o 1× SM topný okruh v rozvaděči	8 546 Kč		5,41169E+12			
12081759	QAZ 36 – NTC SNÍMAČ – zásobník TV		Instalace do jímky, kabel 6 m	1 480 Kč		5414849001619			
ODKOUŘENÍ KONDENZAČNÍCH KOTLŮ – pouze na objednávku, není skladem!									
3318009	PRŮCHODKA ŠIKMOU STŘECHOU ø125 – černá		sklon 12 až 40°, tvarovatelná	1 440 Kč		5411692526658			
3318010	PRŮCHODKA ŠIKMOU STŘECHOU ø125 – červená		sklon 12 až 40°, tvarovatelná	1 440 Kč		5411692526641			
3318011	PRŮCHODKA PLOCHOU STŘECHOU ø125 – černá		plast	1 080 Kč		5411692526634			
3318027	KONCOVKA ø80 – nerez		sání nebo výfuk děleného odkouření	320 Kč		5411692526474			
3318031	HLAVICE VÝFUKOVÁ ø80 nad střechu		pouze výfuk děleného odkouření	670 Kč		5411692526436			
3318032	PROSTUP STĚNOU – (2× krytka)		vnitřní a venkovní	250 Kč		5411692526429			
3318075	KOLENO 90° – ø60/100		nástrčný systém, barva bílá	880 Kč		5411692536169			
3318076	KOLENO 45° – ø60/100, 2 ks		nástrčný systém, barva bílá	1 680 Kč		5411692536152			
3318077	TRUBKA ø60/100-1 m		nástrčný systém, barva bílá	1 210 Kč		5411692536145			
3318078	TRUBKA ø60/100-0,5 m		nástrčný systém, barva bílá	930 Kč		5411692536138			
3318080	NADSTŘEŠNÍ HLAVICE ø80/125 – černá		včetně redukce z 60/100	3 390 Kč		5411692536114			
3318081	NADSTŘEŠNÍ HLAVICE ø80/125 – červená		včetně redukce z 60/100	3 390 Kč		5411692536107			
3318084	KOLENO 90° – ø80		nástrčný systém, barva bílá			5411692536077			
3318085	KOLENO 45° – ø80		nástrčný systém, barva bílá	900 Kč		5411692536060			
3318086	TRUBKA ø80-1 m		nástrčný systém, barva bílá	900 Kč		5411692536053			
3318087	TRUBKA ø80-0,5 m		nástrčný systém, barva bílá	590 Kč		5411692536046			
3318088	REDUKCE NADSTŘEŠNÍ HLAVICE 1× ø80		Přechod hlavice 3318080/3318081 z 1×80 -> 80/125	1 210 Kč		5411692536039			

CENÍK VÝROBKŮ – 2024

kód výrobku	Název výrobku (součástí je)	VÝKON 80/60°C TOP/TV	POPIS	cena 2024 bez DPH	Recyklační poplatek	EAN	Energetická třída – ohřev vody	Deklarovaný zátěžový profil	Energetická třída – vytápění
3318089	SLUČOVAČ NADSTŘEŠNÍ HLAVICE		Přechod hlavice 3318080/3318081 z 2×80 -> 80/125	1 030 Kč		5411692536022			
3318090	ODKOUŘENÍ Ø80/125 SADA – přes stěnu		koleno 90° Ø60/100, redukce Ø60/100<80/125, trubka s koncovkou Ø80/125, 2× krytka	4 190 Kč		5411692536015			
3318091	KOLENO 90° – Ø80/125		nástrčný systém, barva bílá	1 490 Kč		5411692536008			
3318092	KOLENO 45° – Ø80/125		nástrčný systém, barva bílá	1 330 Kč		5411692535995			
3318093	TRUBKA Ø80/125-1 m		nástrčný systém, barva bílá	2 280 Kč		5411692535988			
3318094	TRUBKA Ø80/125-0,5 m		nástrčný systém, barva bílá	1 320 Kč		5411692535971			
3318393	Revizní kus Ø80		nástrčný systém, barva bílá	2 650 Kč		3234090752328			
3319163	ODKOUŘENÍ 60/100 PŘES STĚNU – sada s kolenem 90°		Koleno 90° – 60/100 na kotel, bez RO, trubka 1m s koncovkou na fasádu, 2× krytka průchodu, objímka: Barva ŠEDÁ	2 010 Kč		3234090831337			
3319164	KOLENO 90° – Ø60/100		nástrčný systém, barva šedá	1 240 Kč		3234090831344			
3319165	KOLENO 45° – Ø60/100, 2 ks		nástrčný systém, barva šedá	930 Kč		3234090831351			
3319166	TRUBKA Ø60/100-1 m		nástrčný systém, barva šedá	930 Kč		3234090831368			
3319168	TRUBKA Ø60/100-0,5 m		nástrčný systém, barva šedá	1 680 Kč		3234090831382			